







CATALOGUE
CLIMATISATION





SOMMAIRE

- P3 Lot Kit Azote
- P4 Recherche de fuites
- P5 Consommables
- P7 Offre sérénité
- **P8** Machines de climatisation
- P14 Accessoires en option
- P15 Caractéristiques



LOT KIT AZOTE



RÉF.: 7020564





DETECTEUR ELECTRONIQUE FUITES UNIVERSEL

RÉF. : AC 7495









RECHERCHE DE FUITE

CHARIOT LINDE + BOUTEILLE DE NIDRON

RÉF: 7020564

450,00€ HT



RECHARGE *RÉF*: 2350112

79€ HT





CONSOMMABLES

DETECTEUR ELECTRONIQUE FUITES
UNIVERSEL

RÉF. : AC 7495

299€ HT

au lieu de 449€ HT



> KIT REMPLISSAGE DE DETECTION DE FUITES

RÉF. : AC 1017

339€ HT

au lieu de 495€ HT



HUILE PAG 46 (250 ML)
R134A X1 BOUTEILLE

RÉF.: 710208

12,90€ HT





HUILE PAG 100 (250 ML)
R134A X1 BOUTEILLE

RÉF. : 710209

12,90€ HT





HUILE PAG 150 (250 ML)
R134A X1 BOUTEILLE

RÉF.: 710211

12,90€ HT





HUILE PAG46 HFO (250ML)
R1234YF X1 BOUTEILLE

RÉF.: 710271

12,90€ HT





HUILE POE 100 (250 ML)
HYBRIDE X1 BOUTEILLE

RÉF. : 710214

12,90€ HT

Valeo



TRACEUR UV

X1 BOUTEILLE 250ML

RÉF. R134A: 710227

49€ HT

RÉF. R1234YF: 710237

49€ HT





CONSOMMABLES

SPRAY NETTOYANT UV

ECO SPRAY DETERGENT 1/2 LITRE

RÉF.: 6026559

29,90€ HT



> THERMOMÈRE NUMÉRIQUE STYLO NUMÉRIQUE 40/+150

RÉF. : 4017095

59,00€ HT



DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT 400ML

RÉF.: BARD4773

17,90€ HT







DÉTECTEUR DE FUITES
MILLE BULLES 300ML

RÉF.: BARD4444

13,00€ HT



uniquement pour kit azote

KIT CONTROLE CLIMATISATION R134A PAR TRACEUR

RÉF. : AC 4052

79,00€ HT



KIT CONTROLE CLIMATISATION R1234YF PAR TRACEUR

RÉF. : AC 4053

81,00€ HT





OFFRE SÉRÉNITÉ

PENSEZ À VOTRE CONTRAT MAINTENANCE :



1 visite annuelle préventive 17 points de contrôles



vérification annuelle du thermomètre



OUR LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE MAINTENANCE

VOTRE MISE EN SERVICE EST OFFERTE!

D'UNE VALEUR DE 250€ HT



Pour tout achat d'une machine au gaz R134A, l'attestation de capacité est obligatoire. Au moment de la déclaration annuelle de vos fluides, il vous sera demandé un justificatif d'entretien et de maintenance de votre machine.







MACHINES DE CLIMATISATION



Description:

RÉF.: TEXAZ10410

■ RECHARGE SYSTÈMES A/C











- Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique • Compatible avec les véhicules hybrides
- Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)
- Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant • Ecran LCD bleu 4x20 rétro-éclairé haute visibilité
- Réservoir 10 kg
- Pompe à vide simple étage 100 l/min

• Identification automatique des fuites

- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique de maintenance
- Gestion automatique de la décharge des incondensables

Fonctionnement : base de données, service personnalisé et MyDatabase

2179,00€ HT

OU

72,61€ HT

par mois sur 36 mois*

*sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier

KONFORT 710R TOUCH RID R134A

RÉF.: TEXAZ18310

□ RECHARGE SYSTÈMES A/C











- Identification automatique des fuites
- Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique
- Compatible avec les véhicules hybrides
- Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)
- Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant
- Impression du rapport de service effectuée via Wi-Fi
- Ecran tactile 7"
- Réservoir 20 kg
- Pompe à vide double étage
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique de maintenance
- Gestion automatique de la décharge des incondensables
- Aide à distance
- Mises à jour automatiques

2990,00€ HT

OU



par mois sur 36 mois*

*sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier



KONFORT 712 TOUCH RID R134A

RÉF.: TEXAZ18410

Description:

- Gestion du service de maintenance entièrement automatique
- Identification automatique des fuites
- Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique
- Compatible avec les véhicules hybrides
- Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)
- Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant
- Impression du rapport de service effectuée via Wi-Fi
- Ecran tactile 7"
- Réservoir 10 kg
- Pompe à vide double étage
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique de maintenance
- Gestion automatique de la décharge des incondensables
- Aide à distance
- Mises à jour automatiques

Fonctionnement : base de données, service personnalisé et MyDatabase



OU

112,98€ HT

par mois sur 36 mois*

*sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier



KONFORT 760 TOUCH RID R134A

RÉF.: TEXAZ16450















Description:

- Gestion du service de maintenance entièrement automatique
- Identification automatique des fuites
- Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique
- Système de protection de contamination des huiles Air Tight Bottle®
- Gestion automatique des huiles avec balance électronique
- Compatible avec les véhicules hybrides
- Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)
- Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant
- Impression du rapport de service effectuée via Wi-Fi
- Ecran tactile 10"
- Réservoir 20 kg
- Pompe à vide double étage
- Reconnaissance automatique des bouteilles d'huile (brevet déposé)
- Système de blocage de balance
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique de maintenance
- Gestion automatique de la décharge des incondensables
- Aide à distance
- Mises à jour automatiques



OU

146,31€ HT

par mois sur 36 mois*



KONFORT 707R TOUCH RID R1234YF

RÉF.: TEXAZ18210















IMPRIMANTE EN OPTION

Description:

- Gestion du service de maintenance entièrement automatique
- Identification automatique des fuites
- Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique
- Compatible avec les véhicules hybrides
- Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)
- Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant
- Impression du rapport de service effectuée via Wi-Fi
- Ecran tactile 7"
- Réservoir 10 kg
- Pompe à vide simple étage 100 l/min
- Système de blocage de balance
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique de maintenance
- Gestion automatique de la décharge des incondensables
- Aide à distance
- Mises à jour automatiques

Fonctionnement : base de données, service personnalisé et MyDatabase

2750,00€ HT

OU

92,98€ HT

par mois sur 36 mois*

*sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier



KONFORT 712 TOUCH RID R1234YF

RÉF.: TFXA718411

















IMPRIMANTE **EN OPTION**

Description:

- Gestion du service de maintenance entièrement automatique
- Identification automatique des fuites
- Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique
- Compatible avec les véhicules hybrides
- Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)
- Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant
- Impression du rapport de service effectuée via Wi-Fi
- Ecran tactile 7"
- Réservoir 10 kg
- Pompe à vide double étage
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique de maintenance
- Gestion automatique de la décharge des incondensables
- Aide à distance
- Mises à jour automatiques

Fonctionnement : base de données, service personnalisé et MyDatabase

3590,00€ HT

OU

119,64€ H1

par mois sur 36 mois*

KONFORT 760 TOUCH RID R1234YF

RÉF.: TEXAZ16451

RECHARGE SYSTÈMES A/C











Description:

- Gestion du service de maintenance entièrement automatique
- Identification automatique des fuites
- Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique
- Système de protection de contamination des huiles Air Tight Bottle®
- Gestion automatique des huiles avec balance électronique
- Compatible avec les véhicules hybrides
- Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)
- Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant
- Impression du rapport de service effectuée via Wi-Fi
- Ecran tactile 10"
- Réservoir 20 kg
- Pompe à vide double étage
- Reconnaissance automatique des bouteilles d'huile®
- Système de blocage de balance
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique de maintenance
- Gestion automatique de la décharge des incondensables
- Aide à distance
- Mises à jour automatiques

Fonctionnement : base de données, service personnalisé et MyDatabase

4490,00€ HT

OU

149,64€ HT

par mois sur 36 mois*

*sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier

KONFORT 780 TOUCH RID R1234YF ET R134A

RÉF. : *TEXAZ16510*

OU

195,63€ HT

5990,00€ HT

par mois sur 36 mois*

Description:

- · Gestion double réfrigérant
- Gestion du service de maintenance entièrement automatique
- Identification automatique des fuites
- Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique
- Système de protection de contamination des huiles Air Tight Bottle®
- Gestion automatique des huiles avec balance électronique
- Compatible avec les véhicules hybrides
- Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)
- Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant
- Impression du rapport de service effectuée via Wi-Fi
- Ecran tactile 10"
- 2 Réservoirs 12 kg
- Pompe à vide double étage
- Reconnaissance automatique des bouteilles d'huile (brevet déposé)
- Système de blocage de balance
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique de maintenance
- Gestion automatique de la décharge des incondensables
- Aide à distance
- Mises à jour automatiques

Fonctionnement : base de données, service personnalisé et MyDatabase



IMPRIMANTE

EN OPTION





KONFORT 760 BUS TOUCH R134A

REF R134A: TEXAZ16620

Caractéristiques techniques :

Compatible R134a et R1234yf • Compatible CAR, TRUCK et BUS • Gestion entièrement automatique des services • Détection automatique des fuites • Mesure de la quantité de réfrigérant à l'aide d'une balance électronique • Système anti-contamination de l'huile de la bouteille étanche à l'air (brevet en cours) • Gestion automatique de l'huile avec balance électronique • Mesure de la quantité d'huile récupérée à l'aide de balances électroniques • Compatible avec les véhicules hybrides • Gestion automatique des services (DATABASE) • Gestion personnalisée des services • Système de sécurité FPS (Fan Protection System) • Système de rinçage pour la vidange d'huile • Impression des services complétés via Wi-Fi • Ecran tactile 10" • Compatible avec APP KONFORT • Réservoir de 30 kg pour Konfort 760 Touch Bus • Précision de charge +/- 15 g • Récupération du fluide frigorigène à haute efficacité (plus de 95 %) • Pompe à vide à deux étages • Reconnaissance automatique des bouteilles d'huile (brevet en cours) • Système de verrouillage des balances • Mode de fonctionnement : DATABASE • SERVICE PERSONNALISE • MY DATABASE • Logiciel multilingue • Compensation automatique de la longueur du tuyau de service • Alarme de maintenance automatique • Entretien simplifié • Gestion automatique des gaz non condensables • Aide à distance • Injection automatique d'huile de haute précision • Mises à jour automatiques

En option:

- Kit d'identification
- Imprimante thermique
- Kit de rinçage
- Kit d'efficacité du système de climatisation
- Kit de détection des fuites Forming Gas





*sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier



Pour la machine en R1234YF, ne pas oublier :

- Le gaz
- L'attestation clim
- L'huile spécifique
- Etc.







KONFORT 760 BUS TOUCH R1234YF

REF R1234YF: TEXAZ16621

Caractéristiques techniques :

Compatible R134a et R1234yf • Compatible CAR, TRUCK et BUS • Gestion entièrement automatique des services • Détection automatique des fuites • Mesure de la quantité de réfrigérant à l'aide d'une balance électronique • Système anti-contamination de l'huile de la bouteille étanche à l'air (brevet en cours) • Gestion automatique de l'huile avec balance électronique • Mesure de la quantité d'huile récupérée à l'aide de balances électroniques • Compatible avec les véhicules hybrides • Gestion automatique des services (DATABASE) • Gestion personnalisée des services • Système de sécurité FPS (Fan Protection System) • Système de rinçage pour la vidange d'huile • Impression des services complétés via Wi-Fi • Ecran tactile 10" • Compatible avec APP KONFORT • Réservoir de 30 kg pour Konfort 760 Touch Bus • Précision de charge +/- 15 g • Récupération du fluide frigorigène à haute efficacité (plus de 95 %) • Pompe à vide à deux étages • Reconnaissance automatique des bouteilles d'huile (brevet en cours) • Système de verrouillage des balances • Mode de fonctionnement : DATABASE • SERVICE PERSONNALISE • MY DATABASE • Logiciel multilingue • Compensation automatique de la longueur du tuyau de service · Alarme de maintenance automatique • Entretien simplifié • Gestion automatique des gaz non condensables • Aide à distance • Injection automatique d'huile de haute précision • Mises à jour automatiques

En option:

- Kit d'identification
- Imprimante thermique
- Kit de rinçage
- Kit d'efficacité du système de climatisation
- Kit de détection des fuites Forming Gas





*sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier



Pour la machine en R1234YF, ne pas oublier:

- Le gaz
- L'attestation clim
- L'huile spécifique







ACCESSOIRES EN OPTION POUR LES MACHINES DE CLIMATISATION

IMPRIMANTE THERMIQUE

RÉF: ACKS010

239,00€ HT





HOUSSE DE PROTECTION

RÉF: 3903241

49,00€ HT









CARACTÉRISTIQUES

	780 TOUCH	770STOUCH	760 TOUCH	760 TOUCH BUS	712 TOUCH	710 TOUCH	707 TOUCH	707 TOUCH OFF ROAD	744	705R	705R OFF ROAD
Compatible R134a	•		•	•	•	•				•	•
Compatible R1234yf	•	•	•	•	•		•	•			
Compatibilité C02									•		
Gestion double réfrigérant	•										
Compatible CAR et TRUCK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compatible BUS				•							
Gestion du service de maintenance entièrement automatique	•	•	•	•	•		•	•	•		
Identification automatique des fuites	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mesure de la quantité du réfrigérant avec balance électronique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de protection de contamination des huiles Air Tight Bottle (brevet déposé)	•	•	•	•					•		
Gestion automatique des huiles avec balance électronique	•	•	•	•					•		
Injection chronométrée des huiles					•	•	•	•		•	•
Injection chronométrée des traceurs UV					•	•					
Mesure de la quantité d'huile récupérée avec balance électronique	•	•	•	•	•				•		
Compatible avec les véhicules hybrides	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gestion automatique du service de maintenance (DATABASE)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gestion personnalisée du service de maintenance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de sécurité FPS (Fan Protection System)	•	•	•	•	•						
Système de lavage interne pour le changement de réfrigérant	•										
Système de lavage interne pour le changement d'huile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit d'identification du type de réfrigérant	•	•	•	•	•		•	•			
RAPPORT KONFORT sur carte SD									•	•	•
Impression du rapport de service effectuée via Wi-Fi	•	•	•	•	•	•	•	•			
Imprimante thermique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran couleur TFT haute visibilité									•		
Ecran tactile 7°					•	•	•	•			
Ecran tactile 10"	•	•	•	•							
Gestion et services de la BASE DE DONNEES via SD									•	•	
Compatible avec l'APP KONFORT	•	•	•	•	•	•	•	•			

	780 TOUCH	770STOUCH	760 TOUCH	760 TOUCH BUS	712 TOUCH	710 TOUCH	707 TOUCH	707 TOUCH OFF ROAD	744	705R	705R OFF ROAD
2 Réservoirs 12 kg	•										
Réservoir 10 kg					•		•	•	•	•	•
Réservoir 20 kg		•	•			•					
Réservoir 30 kg				•							
Précision en charge +/- 10 g									•		
Précision en charge +/- 15 g	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Récupération du réfrigérant à rendement très élevé (plus de 95%)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Pompe à vide double étage	•	•	•	•	•	•			•		\Box
Pompe à vide simple étage 100 l/min							•	•		•	•
Reconnaissance automatique des bouteilles d'huile (brevet déposé)	•	•	•	•					•		Г
Système de blocage de balance	•	•	•	•			•	•	•		•
Modalités de fonctionnement : BASE DE DONNEES	•		•	•	•	•	•	•		•	•
Modalités de fonctionnement : SERVICE PERSONNALISE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modalités de fonctionnement : MY DATABASE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Couverture multilingue du logiciel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarme automatique de maintenance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entretien simplifié	•	•	•	•					•		\Box
Gestion automatique de la décharge des incondensables	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Aide à distance	•	•	•	•	•	•	•	•			
Kit de rincage	•	•	•	•	•	•					Г
Kit efficacité de climatisation	•	•	•	•	•	•	•	•			\Box
Injection automatique de l'huile à haute précision	•	•	•	•					•		\Box
Mises à jour automatiques	•	•	•	•	•	•	•	•			\Box
2 valves à commande manuelle des tuyaux de service	П					•			•	•	Г
Kit de contrôle de fuites avec Forming Gas	•	•	•	•					•		Г
Kit de contrôle des fuites avec Forming Gas (selon les spécifications Mercedes)	•	•	•	•					•		Γ
Mesure automatique du réfrigérant évacué									•		\Box
Contrôle automatique de la concentration de CO2 dans l'atmosphère									•		









www.alliance-auto-industrie.fr

SIÈGE SOCIAL

201 avenue Jacques Douzans 31600 MURET

